

AKČNÍ NABÍDKA PROFINÁRADÍ

PLATNOST DO 31. 7. 2023

NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
UVEDENÉ CENY JSOU VČ. DPH

1 2023

Aku vrtací šroubovák GSR 18V-60 C

BOSCH

~~12.710,-~~

9.490,-

5,0 Ah
BEZUHLOVÝ
MOTOR



Napětí: 18 V

Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion

Volnoběžné otáčky 1. / 2. rychl.:

0 - 600 / 0 - 1.900 min⁻¹

Max. kroučící moment: 60 / 31 Nm

Hmotnost: 1,8 kg

Obj. č.: 0 601 9G1 10D

L-Boxx

Aku rázový utahovák M18FMTIW2F12-502X

Milwaukee

~~20.895,-~~

15.690,-



Napětí / kapacita:

18V / 2x 5,0 Ah Li-Ion

Max. kroučící moment:

475/610/745/47 Nm

Moment rázu matic: 881 Nm

Upnutí nástroje: 1/2" čtyřhran

Hmotnost: 2,3 kg HD-Box

www.akcemwk.cz 2 - 5
www.akcebosch.cz 6 - 9
www.akcedewalt.cz 10 - 11
www.akcemakita.cz 12 - 15
www.akcesteinel.cz 16
www.akcerothernberger.cz 16
www.akcemetabo.cz 16
www.akcestayer.cz 16

Kombinované kladivo SDS-plus DH28PCY2 W52

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

~~5.738,-~~

3.850,-



Antivibrační technologie

Příkon: 850 W

Síla úderu: 3,0 J (EPTA)

Vrtací výkon beton: 28 mm

Hmotnost: 2,9 kg

Kufr

Vysavač VC 6 L MC

FLEX

~~4.182,-~~

3.690,-



Příkon: 1.200 W

Max. průtok vzduchu: 2.280 l/min

Objem nádoby: 6 l

Hmotnost: 4,7 kg

Obj. č.: 481513

Aku příklepová vrtačka DCD778D2T

DEWALT

~~7.490,-~~

4.990,-



Napětí: 18V

Kapacita: 2 x 2,0 Ah Li-Ion

Vrtání do zdiva: 13 mm

Max. kroučící moment: 65 / 26 Nm

Hmotnost: 1,5 kg T-Stak

www.akcefein.cz 17
www.akcehikoki.cz 18 - 19
www.akcehusqvarna.cz 19
www.akceflex.cz 20
www.akcehiretech.cz 21
www.akceschneider.cz 21
Příslušenství 21-23
www.akceknipex.cz 23
www.akcediager.cz 24

Magnetická jádrová vrtačka KBE 32



~~18.580,-~~

15.990,-



Příkon: 1.200 W

Zdvih: 90 mm

Max. průměr korunkového vrtáku: 32 mm

Upnutí: 3/4" Weldon

Hmotnost: 10,80 kg

Obj. č.: 72709461000

Sekací kladivo SDS-max HM0871C

Makita

~~13.290,-~~

10.850,-



AVT - Antivibrační technologie


Příkon: 1.110 W

Síla úderu: 8,1 J (EPTA)

Počet příklepů: 1.100 - 2.650 min⁻¹

Hmotnost: 5,6 kg

Kombinovaný laser GLL 3-80 / GLL 3-80C / GLL 3-80C

GLL 3-80: Cílová destička laseru / Ochranné pouzdro / Kufr		GLL 3-80C: Stativ BT 150		GLL 3-80C: Držák BM 1 / L-boxx	
12.524,- 10.990,-		15.821,- 13.990,-		17.666,- 15.150,-	
Napájení: 4x 1,5 V LR6 (AA)		1x 12 V Li-Ion / 4x 1,5 V LR6 (AA)		1x 12 V Li-Ion / 4x 1,5 V LR6 (AA)	
Pracovní dosah: 30 / 120 m		30 / 120 m		30 / 120 m	
Promítání (Barva): 3 čáry 360° (Červená)		3x čára 360° (Červená)		3x čára 360° (Červená)	
Stativový závit: 1/4", 5/8"		1/4", 5/8"		1/4", 5/8"	
Hmotnost: 0,82 kg		0,90 kg		0,90 kg	
Obj. č.: 0 601 063 S00		0 601 063 R01		0 601 063 R02	

Optický nivelační přístroj GOL 26 D + BT 160 + GR 500

~~9.045,-~~
7.990,-



Stativ BT 160 / Nivelační lať GR 500 / Kufr
Měrná jednotka: 360 stupňů
Zvětšení: 26x
Přesnost nivelace: 1,6 mm na 30 m
Pracovní dosah: až 100 m
Stativový závit: 5/8"
Hmotnost cca: 1,5 kg
Obj. č.: 0 615 994 00E

Kombinovaný laser s bluetooth GCL 2 - 50 CG

~~14.944,-~~
12.650,-



Držák RM 2 / L-boxx
Napájení: 1x 12 V Li-Ion / 4x 1,5 V LR6 (AA)
Pracovní dosah: 20 / 50 m
Promítání (Barva): 2 čáry / 2 body (Zelená)
Stativový závit: 1/4"
Hmotnost: 0,60 kg
Obj. č.: 0 601 066 H00

Čárový laser s bluetooth GLL 3-80 CG

~~22.355,-~~
17.990,-



Držák BM1 / L-Boxx / 1x 12V 2,0 Ah
Napájení: 1x 12 V Li-Ion / 4x 1,5 V LR6 (AA)
Pracovní dosah: 30 / 120 m
Promítání (Barva): 3x čára 360° zelená
Stativový závit: 1/4", 5/8"
Hmotnost: 0,90 kg
Obj. č.: 0 601 063 T00

Termodetektor GIS 1000 C

~~12.675,-~~
10.650,-



Napájení: 12 V / 4x 1,5 V LR6 (AA)
Měřicí rozsah: -40 °C až +1000 °C
Velikost TFT LCD displeje: 2,8"
Interní paměť: > 200 obrázků
Přenos dat: MicroUSB, Bluetooth™
Hmotnost: 0,56 kg
Obj. č.: 0 601 083 300

Detektor GMS 120

~~3.429,-~~
2.890,-



Napájení: 1 x 9 V 6LR61
Max. detekce kov: 120 mm
Max. detekce dřeva: 80 mm
Hmotnost: 0,27 kg
Obj. č.: 0 601 081 000

Laserový dálkoměr GLM 40

~~2.989,-~~
2.690,-



Měřicí rozsah: 0,15 - 40 m
Třída laseru: 2
Přesnost měření, typ.: ± 1,5 mm
Doba měření max.: 4 s
Hmotnost: 0,09 kg
Obj. č.: 0 601 072 900

Aku vrtací šroubovák GSR 120-Li / GSR 12V-30 / GSR 12V-35

~~3.854,-~~
2.990,-

~~4.948,-~~
3.990,-

~~7.670,-~~
6.290,-



GSR 120Li: Kufr
Napětí: 12V
Kapacita: 2x 2,0 Ah Li-Ion
Volnoběžné otáčky 1. / 2. rychl.: 0 - 400 / 0 - 1.500 min⁻¹
Max. krouticí moment: 30 / 14 Nm
Hmotnost: 0,80 kg
Obj. č.: 0 601 9G8 000

GSR 12V-30: Kufr
Napětí: 12V
Kapacita: 2x 2,0 Ah Li-Ion
Volnoběžné otáčky 1. / 2. rychl.: 0 - 420 / 0 - 1.600 min⁻¹
Max. krouticí moment: 30 / 18 Nm
Hmotnost: 0,72 kg
Obj. č.: 0 601 9G9 000

GSR 12V-35: L-Boxx
Napětí: 12V
Kapacita: 2x 3,0 Ah Li-Ion
Volnoběžné otáčky 1. / 2. rychl.: 0 - 460 / 0 - 1.750 min⁻¹
Max. krouticí moment: 35 / 20 Nm
Hmotnost: 0,75 kg
Obj. č.: 0 601 9H8 002

Aku vrtací šroubovák GSR 12V-35 HX

~~8.833,-~~
6.650,-



Napětí: 12 V
Kapacita: 2x 3,0 Ah Li-Ion
Volnoběžné otáčky: 1. rychlost: 0 - 460 min⁻¹
2. rychlost: 0 - 1.750 min⁻¹
Max. krouticí moment: 35 / 20 Nm
Hmotnost: 0,8 kg
Obj. č.: 0 601 9J9 100
L-Boxx

Aku vrtací šroubovák GSR 12V-35 FC Full Set

~~11.082,-~~
8.490,-



Napětí: 12 V
Kapacita: 2x 3,0 Ah Li-Ion
Volnoběžné otáčky: 1. rychlost: 0 - 460 min⁻¹
2. rychlost: 0 - 1.750 min⁻¹
Max. krouticí moment: 35 / 20 Nm
Hmotnost: 0,59 kg
Obj. č.: 0 601 9H3 000
L-Boxx
4 nástavce

Aku pila ocaska GSA 12V-14

~~7.452,-~~
6.690,-



Napětí: 12 V
Kapacita: 2x 3,0 Ah Li-Ion
Výška zdvihu: 14,5 mm
Hmotnost: 1,2 kg
Obj. č.: 0 601 64L 976
L-Boxx

Aku okružní pila GKS 12V-26

~~7.201,-~~
6.690,-



Napětí: 12 V
Kapacita: 2x 3,0 Ah Li-Ion
Průměr pil. kotouče: 85 mm
Hloubka řezu (90°): 26,5 mm
Hmotnost: 1,4 kg
Obj. č.: 0 601 6A1 005
L-Boxx

Ohraňovací fréza GKF 12V-8

~~10.719,-~~
8.350,-



Napětí: 12 V
Kapacita: 2x 3,0 Ah Li-Ion
Volnoběžné otáčky: 13.000 min⁻¹
Upínací nástroj: 8 mm
Hmotnost: 1,3 kg
Obj. č.: 0 601 6B0 000
L-Boxx

Aku úhlová bruska GWS 12V-76

~~8.759,-~~
6.990,-



Napětí: 12 V
Kapacita: 2x 3,0 Ah Li-Ion
Průměr kotouče: 76 mm
Volnoběžné otáčky: 19.500 min⁻¹
Hmotnost: 0,7 kg
Obj. č.: 0 601 9F2 00B
L-Boxx

Aku přímý šroubovák G0

~~2.468,-~~
2.150,-



Napětí: 3,6 V
Kapacita: 1,5 Ah Li-Ion
Max. krouticí moment: 5 Nm
Upnutí nástroj: Vnitřní šestihran 1/4"
Hmotnost: 0,3 kg
Obj. č.: 0 601 9H2 101
L-Boxx Mini
25dílná sada bitů
1x šroubovací bit PH2

Aku vrtací šroubovák GSR 18V-60 FC SET

~~20.933,-~~
16.990,-



Napětí: 18 V
Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion
Max. krouticí moment: 31 / 60 Nm
Hmotnost: 0,9 kg
Obj. č.: 0 601 9G7 100
L-Boxx
4x nástavec

Aku vrtací šroubovák GSR 180 Li / GSR 185 Li / GSR 18V-502 / GSR 18V-505 / GSR 18V-55 / GSR 18V-110C / GSR 18V-150 C

GSR 180Li: Kufr		GSR 185Li: Kufr		GSR 18V-502: L-Case		GSR 18V-505: L-Boxx		GSR 18V-55: L-Case		GSR 18V-110C: L-Boxx		GSR 18V-150 C: L-Boxx	
5.432,- 4.450,-		5.891,- 4.890,-		7.126,- 5.690,-		10.235,- 7.890,-		8.996,- 6.450,-		15.438,- 11.490,-		20.151,- 15.290,-	
Napětí: 18V		Napětí: 18V		Napětí: 18V		Napětí: 18V		Napětí: 18V		Napětí: 18V		Napětí: 18V	
Kapacita: 2x 2,0 Ah Li-Ion		Kapacita: 2x 2,0 Ah Li-Ion		Kapacita: 2x 2,0 Ah Li-Ion		Kapacita: 2x 2,0 Ah Li-Ion		Kapacita: 2x 2,0 Ah Li-Ion		Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion		Kapacita: 2x 8,0 Ah ProCORE	
Volnoběžné otáčky 1. / 2. rychl.: 0 - 500 / 0 - 1.900 min ⁻¹		Volnoběžné otáčky 1. / 2. rychl.: 0 - 500 / 0 - 1.900 min ⁻¹		Volnoběžné otáčky 1. / 2. rychl.: 0 - 460 / 0 - 1.800 min ⁻¹		Volnoběžné otáčky 1. / 2. rychl.: 0 - 460 / 0 - 1.800 min ⁻¹		Volnoběžné otáčky 1. / 2. rychl.: 0 - 450 / 0 - 1.750 min ⁻¹		Volnoběžné otáčky 1. / 2. rychl.: 0 - 480 / 0 - 2.100 min ⁻¹		Volnoběžné otáčky 1. / 2. rychl.: 0 - 550 / 0 - 2.200 min ⁻¹	
Max. krouticí moment: 54 / 21 Nm		Max. krouticí moment: 50 / 21 Nm		Max. krouticí moment: 50 / 28 Nm		Max. krouticí moment: 50 / 28 Nm		Max. krouticí moment: 55 / 28 Nm		Max. krouticí moment: 47 / 85 / 110 Nm		Max. krouticí moment: 84 / 100 / 150 Nm	
Hmotnost: 1,6 kg		Hmotnost: 1,3 kg		Hmotnost: 1,4 kg		Hmotnost: 1,5 kg		Hmotnost: 1,5 kg		Hmotnost: 2,1 kg		Hmotnost: 2,1 kg	
Obj. č.: 0 601 9F8 109		Obj. č.: 0 601 9K3 000		Obj. č.: 0 601 9H5 000		Obj. č.: 0 601 9H5 001		Obj. č.: 0 601 9H5 205		Obj. č.: 0 601 9G0 10C		Obj. č.: 0 601 9J5 005	

Aku rázový utahovák GDH 18V-200 C
**BEZUHĹÍKOVÝ
MOTOR**
Bluetooth


~~15.620,-~~
11.990,-
5,0 Ah


Napětí: 18 V
Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion
Volnoběžné otáčky: 0 - 3.400 min⁻¹
Max. utahovací moment: 200 Nm
Upnutí nástroje: 1/4" vnitřní šestihr.
a 1/2" vnější čtyřhr.
Hmotnost: 1,8 kg
Obj. č.: 0 601 9G4 201
L-Boxx

Aku rázový utahovák GDR 18V-200 C
**BEZUHĹÍKOVÝ
MOTOR**
Bluetooth

~~15.875,-~~
11.890,-
5,0 Ah


Napětí: 18 V
Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion
Volnoběžné otáčky: 0 - 3.400 min⁻¹
Max. utahovací moment: 200 Nm
Upnutí nástroje: 1/4" vnitřní šestihran
Hmotnost: 1,7 kg
Obj. č.: 0 601 9G4 101
L-Boxx


Aku rázový utahovák GDS 250-Li / GDS 18V-400 / GDS 18V-1050H
~~9.328,-~~
7.150,-
~~9.993,-~~
7.850,-
~~14.870,-~~
11.990,-
5,0 Ah
5,0 Ah


GDS250Li: Kufr
GDS 18V-400: Kufr
GDS18V-1050H: L-Boxx

Napětí: 18V
Kapacita: 2x 3,0 Ah Li-Ion
Max. utahovací moment: 250 Nm
Upnutí nástroje: 1/2" čtyřhran
Obj. č.: 0 601 9G6 120

Napětí: 18 V
Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion
Max. utahovací moment: 600/400 Nm
Upnutí nástroje: 1/2" čtyřhran
Obj. č.: 0 601 9K0 020

Napětí: 18 V
Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion
Max. utahovací moment: 1.700 / 1.050 Nm
Upnutí nástroje: 3/4" čtyřhran
Obj. č.: 0 601 9J8 522

Aku příklepová vrtačka GSB 18V-502 / GSB 18V-505 / GSB 18V-60 C / GSB 18V-110 C / GSB 18V-150 C
~~7.484,-~~
5.690,-
~~10.574,-~~
8.490,-
~~15.620,-~~
10.990,-
~~15.777,-~~
11.990,-
~~20.424,-~~
15.490,-
5,0 Ah
5,0 Ah
5,0 Ah
5,0 Ah
5,0 Ah


Napětí: 18V
Kapacita: 2x 2,0 Ah Li-Ion
Volnoběžné otáčky: 1 / 2, rychl.: 0 - 460 / 0 - 1.800 min⁻¹
Max. krouticí moment: 50 / 28 Nm
Max. vrtací průměr ve zdivu: 13 mm
Hmotnost: 1,4 kg
Obj. č.: 0 601 9H5 100

Napětí: 18 V
Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion
Volnoběžné otáčky: 0 - 460 / 0 - 1.800 min⁻¹
Max. krouticí moment: 50 / 28 Nm
Max. vrtací průměr ve zdivu: 13 mm
Hmotnost: 1,6 kg
Obj. č.: 0 601 9H5 101

Napětí: 18 V
Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion
Volnoběžné otáčky: 0 - 600 / 0 - 1.900 min⁻¹
Max. krouticí moment: 60 / 31 Nm
Max. vrtací průměr ve zdivu: 13 mm
Hmotnost: 1,8 kg
Obj. č.: 0 601 9G2 108

Napětí: 18 V
Kapacita: 2x 5,0 Ah Li-Ion
Volnoběžné otáčky: 0 - 480 / 0 - 2.100 min⁻¹
Max. krouticí moment: 47 / 85 / 110 Nm
Max. vrtací průměr ve zdivu: 16 mm
Hmotnost: 2,2 kg
Obj. č.: 0 601 9G0 30D

Napětí: 18 V
Kapacita: 2x 8,0 Ah ProCORE
Volnoběžné otáčky: 0 - 550 / 0 - 2.200 min⁻¹
Max. krouticí moment: 84 / 100 / 150 Nm
Max. vrtací průměr ve zdivu: 20 mm
Hmotnost: 2,2 kg
Obj. č.: 0 601 9J5 105

18V Akumulátory Li-ion / rychlonabíječka s Bluetooth
GBA 18V 5,0 Ah

Obj. č.: 1 600 A00 2U5

~~2.685,-~~
2.150,-
GAL 1880CV



Obj. č.: 2 607 225 922

~~2.528,-~~
1.490,-
GBA ProCORE 18V 8,0 Ah

Obj. č.: 1 600 A01 6GK

~~5.347,-~~
3.690,-
GAL 18V-160 C + GCV42

Obj. č.: 1 600 A01 9S6

~~3.229,-~~
2.990,-
Aku úhlová bruska GWS 180-Li / GWS 18V-10 / GWS 18-125V-Li
~~10.877,-~~
8.690,-
~~13.522,-~~
10.290,-
~~17.265,-~~
12.990,-
5,0 Ah
5,0 Ah
5,0 Ah


Napětí / Kapacita: 18 V / 2x 4,0 Ah Li-Ion
Průměr kotouče: 125 mm
Volnoběžné otáčky: 11.000 min⁻¹
Hmotnost: 2,2 kg
Obj. č.: 0 601 9H9 021

Napětí / Kapacita: 18 V / 2x 5,0 Ah Li-Ion
Průměr kotouče: 125 mm
Volnoběžné otáčky: 9.000 min⁻¹
Hmotnost: 2,7 kg
Obj. č.: 0 601 9J4 00T

Napětí / Kapacita: 18 V / 2x 5,0 Ah Li-Ion
Průměr kotouče: 125 mm
Volnoběžné otáčky: 10.000 min⁻¹
Hmotnost: 2,3 kg
Obj. č.: 0 601 93A 30L

Aku úhlová bruska GWS 18V-10SC
~~21.646,-~~
18.990,-
8,0 Ah
Bluetooth


Napětí / Kapacita: 18 V / 2x 8,0 Ah ProCORE
Průměr kotouče: 125 mm
Volnoběžné otáčky: 4.500 - 9.000 min⁻¹
Hmotnost: 2,0 kg
Obj. č.: 0 601 9G3 5CB
L-Boxx

Aku kombi SDS-max kladivo GBH 18V-36C BitTurbo
~~33.976,-~~
25.990,-
8,0 Ah
Bluetooth


Napětí: 18 V
Kapacita: 2x 8,0 Ah Li-Ion
Energie úderů: 7,0 J (EPTA)
Vrtání do betonu: 35 mm
Hmotnost: 6,1 kg
Obj. č.: 0 611 915 002
Kufr

Aku kombinované SDS-plus kladivo GBH 180 Li / GBH 18 V-26 / GBH 18V-26 F
~~12.474,-~~
9.990,-
~~17.253,-~~
12.990,-
~~19.552,-~~
14.590,-
4,0 Ah
6,0 Ah
6,0 Ah


Napětí: 18 V
Kapacita: 2x 4,0 Ah Li-Ion
Energie úderů: 2,0 J (EPTA)
Vrtání do betonu: 20 mm
Hmotnost: 2,9 kg
Obj. č.: 0 611 911 121

Napětí: 18 V
Kapacita: 2x 6,0 Ah Li-Ion
Energie úderů: 2,6 J (EPTA)
Vrtání do betonu: 26 mm
Hmotnost: 3,5 kg
Obj. č.: 0 611 909 003

Napětí: 18 V
Kapacita: 2x 6,0 Ah Li-Ion
Energie úderů: 2,6 J (EPTA)
Vrtání do betonu: 26 mm
Hmotnost: 3,6 kg
Obj. č.: 0 611 910 003

2-dílný aku set 0 601 CBT 197
~~20.507,-~~
16.690,-
5,0 Ah


GSR 18V-60 C: aku vrtací šroubovák 60 Nm
GDR 18V-Li: aku rázový HEX utahovák 160 Nm
2x akumulátor 18V / 5,0 Ah Li-Ion
Nabíječka, L-Boxx
Obj. č.: 0 601 CBT 197

2-dílný aku set 0 601 CBT 180
~~15.874,-~~
13.490,-
5,0 Ah


GSB 18V-50: aku příklepová vrtačka 50 Nm
GWS 180Li: aku úhlová bruska 125 mm
2x akumulátor 18V / 5,0 Ah Li-Ion
Nabíječka, Kufr, Taška
Obj. č.: 0 601 CBT 180

3-dílný aku set 0 601 CBT 198
~~22.846,-~~
18.690,-
5,0 Ah


GDS 18V-1050H:
aku rázový 3/4" utahovák 1.050 Nm
GWS 180Li: aku úhlová bruska 125 mm
GSB 18V-21: aku příklepová vrtačka 55 Nm
2x akumulátor 18V / 5,0 Ah Li-Ion
Nabíječka, L-Boxx, Taška
Obj. č.: 0 601 CBT 198


3-dílný aku set 0 601 CBT 194
~~20.399,-~~
16.990,-
5,0 Ah


GSR 18V-50: aku vrtací šroubovák 50 Nm
GBH 180-Li: aku kombi SDS-plus kladivo 2,0 J
GWS 180Li: aku úhlová bruska 125 mm
2x akumulátor 18V / 5,0 Ah Li-Ion
Nabíječka, Taška
Obj. č.: 0 601 CBT 194

5-dílný aku set 0 615 990 K6N
~~32.827,-~~
23.990,-
4,0 Ah


GSR 18V-28: aku vrtací šroubovák 65 Nm
GST 18V-Li S: aku přímočará pila
GKS 18V-Li: aku okružní pila 165 mm
GWS 18-125 V-Li: aku úhlová bruska 125 mm
GSA 18V-Li: aku pila oscasa
3x akumulátor 18V / 4,0 Ah Li-Ion
Nabíječka, Taška
Obj. č.: 0 615 990 K6N

Nulové verze 18V strojů:


GCG 18V-600:
Aku vytlačovací pistole 600 ml
0 601 9C4 001

~~11.361,-~~
8.650,-

GHO 18V-Li:
Aku hoblík 82 mm
0 601 5A0 300

~~7.428,-~~
5.690,-

GSS 18V-10:
Aku vibrační bruska 115 mm
0 601 9D0 200

~~4.883,-~~
3.150,-

GSA 18V-Li:
Aku mečová pila oscasa 28 mm
0 601 64J 000

~~6.436,-~~
5.150,-

GSB 18V-21:
Aku příklepová vrtačka 55 Nm
0 601 9H1 176

~~3.746,-~~
1.590,-

GDR 18V-Li:
aku rázový utahovák 160 Nm
0 601 9A1 30F

~~7.731,-~~
4.850,-

GBH 18V-36 C BitTurbo
Aku kombi SDS-Plus kladivo 7,0 J
0 611 915 021

~~21.855,-~~
16.690,-

Přímočará píla GST 700 / GST 8000 E / GST 90 BE / GST 150 BCE / GST 160 BCE

2.830,- 2.490,-	3.685,- 2.990,-	5.008,- 3.990,-	7.343,- 5.650,-	9.872,- 7.550,-
Příkon: 500 W	Příkon: 710 W	Příkon: 650 W	Příkon: 780 W	Příkon: 800 W
Max. výška řezu do dřeva: 70 mm	80 mm	90 mm	150 mm	160 mm
Výška zdvihu: 20 mm	20 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Hmotnost: 2,1 kg	2,5 kg	2,6 kg	2,7 kg	2,3 kg
Obj. č.: 0 601 2A7 020	0 601 58H 000	0 601 58F 000	0 601 513 000	0 601 518 000

Píla ocaska GSA 120 / GSA 1300 PCE

5.855,- 4.490,-	8.396,- 6.650,-
Příkon: 1.200 W	Příkon: 1.300 W
Počet zdvihů naprázdno: 0 - 3.000 min ⁻¹	Počet zdvihů naprázdno: 0 - 2.900 min ⁻¹
Zdvih: 29 mm	Zdvih: 28 mm
Hmotnost: 3,7 kg	Hmotnost: 4,1 kg
Obj. č.: 0 601 681 020	Obj. č.: 0 601 64E 200

Okružní píla GKS 190 / GKS 55+ GCE / GKS 65 GCE

5.952,- 4.690,-	8.432,- 6.690,-	10.514,- 8.290,-
Příkon: 1.400 W	Příkon: 1.350 W	Příkon: 1.800 W
Volnoběžné otáčky: 5.500 min ⁻¹	2.100 - 4.700 min ⁻¹	2.300 - 5.000 min ⁻¹
Hloubka řezu 90° / 45°: 70 / 50 mm	63 / 47,5 mm	65 / 48 mm
Pilový kotouč: 190 x 30 mm	165 x 20 mm	190 x 30 mm
Hmotnost: 4,2 kg	3,8 kg	5,2 kg
Obj. č.: 0 601 623 000	0 601 682 100	0 601 668 901

Ponorná píla GKT 55 GCE

18.185,- 14.290,-
Příkon: 1.400 W
Volnoběžné otáčky: 3.600 - 6.250 min ⁻¹
Hloubka řezu při 45°: 42 mm
Hloubka řezu při 90°: 57 mm
Pilový kotouč: 165x20 mm
Hmotnost: 4,7 kg
Obj. č.: 0 601 675 001

Pásová bruska GBS 75 AE

7.948,- 6.290,-
Příkon: 750 W
Rychlost pásu: 200 - 330 m/min.
Brušná plocha (šířka): 75 mm
Rozměr pásu: 75 x 533 mm
Hmotnost: 3,4 kg
Obj. č.: 0 601 274 708

Excentrická bruska GEX 125-1 AE / GEX 34-125 / GEX AC 34-150 / GEX 40-150 / GEX 40-150 / GET 55-125 / GET 75-150

4.403,- 2.850,-	7.380,- 5.690,-	8.869,- 6.150,-	9.207,- 6.990,-	10.890,- 7.690,-	13.599,- 10.490,-	14.530,- 10.690,-
Příkon: 250 W	Příkon: 340 W	Příkon: 340 W	Příkon: 400 W	Příkon: 400 W	Příkon: 550 W	Příkon: 750 W
Volnoběžné otáčky: 7.500 - 12.000 min ⁻¹	4.500 - 12.000 min ⁻¹	4.500 - 12.000 min ⁻¹	5.500 - 12.000 min ⁻¹	5.500 - 12.000 min ⁻¹	3.300 - 7.800 min ⁻¹	3.300 - 7.300 min ⁻¹
Počet kmitů: 15.000 - 24.000 min ⁻¹	9.000 - 24.000 min ⁻¹	9.000 - 24.000 min ⁻¹	11.000 - 24.000 min ⁻¹	11.000 - 24.000 min ⁻¹	6.600 - 15.600 min ⁻¹	6.600 - 14.600 min ⁻¹
Průměr brusného talíře: 125 mm	125 mm	150 mm	150 mm	150 mm	125 mm	150 mm
Excentricita: 1,25 mm	2,5 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	1,75 mm	2,25 mm
Hmotnost: 1,3 kg	2,0 kg	2,1 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,6 kg
Obj. č.: 0 601 387 500	0 601 372 300	0 601 372 800	0 601 37B 202	0 601 37B 201	0 601 257 000	0 601 257 100

Hoblík GHO 16-82 / GHO 26-82 D / GHO 40-82 C

5.023,- 4.150,-	6.315,- 4.960,-	11.203,- 8.290,-
Příkon: 630 W	Příkon: 710 W	Příkon: 850 W
Volnoběžné otáčky: 18.000 min ⁻¹	18.000 min ⁻¹	14.000 min ⁻¹
Nastavitelný úběr: 1,6 mm	2,6 mm	4,0 mm
Hoblovací šířka: 82 mm	82 mm	82 mm
Hmotnost: 2,8 kg	2,8 kg	3,2 kg
Obj. č.: 0 601 5A4 000	0 601 5A4 301	0 601 59A 76A

Ohraňovací fréza GKF 550 / GKF 600 / GOF 130

2.528,- 1.990,-	6.944,- 5.590,-	5.844,- 3.990,-
Příkon: 550 W	Příkon: 600 W	Příkon: 1.300 W
Volnoběžné otáčky: 33.000 min ⁻¹	33.000 min ⁻¹	11.000 - 28.000 min ⁻¹
Upínání nástrojů: 6 mm	6 mm / 8 mm	6 - 8,0 mm
Hmotnost: 1,4 kg	1,5 kg	3,5 kg
Obj. č.: 0 601 6A0 020	0 601 60A 100	0 601 6B7 000

Horkovzdušná pistole GHG 23-66

6.521,- 4.690,-
LCD displej
Příkon: 2.300 W
Teplota: 50 - 650 °C
Regulace, proud vzduchu: dvoustupňová
Hmotnost: 0,7 kg
Obj. č.: 0 601 2A6 301

Vibrační bruska GSS 23 A

3.532,- 2.690,-
Příkon: 190 W
Počet kmitů naprázdno: 24.000 min ⁻¹
Brušná plocha: 92 x 182 mm
Hmotnost: 1,7 kg
Obj. č.: 0 601 070 400

Multifunkční nářadí GOP 30-28

4.681,- 3.750,-
Příkon: 300 W
Volnoběžné kmitů: 8.000 - 20.000 min ⁻¹
Kmitací úhel vlevo a vpravo: 1,4 °
Hmotnost: 1,5 kg
Obj. č.: 0 601 237 001

Multifunkční nářadí GOP 55-36

8.699,- 6.850,-
Příkon: 550 W
Volnoběžné kmitů: 8.000 - 20.000 min ⁻¹
Kmitací úhel vlevo a vpravo: 1,8 °
Hmotnost: 1,6 kg
Obj. č.: 0 601 231 100

Dvoukotoučová bruska GBG 35-15

5.185,- 3.990,-
Příkon: 350 W
Průměr brusného kotouče: 150 mm
Šířky brusných kotoučů: 20 mm
Volnoběžné otáčky: 3.000 min ⁻¹
Zrnitost: 24, 60
Hmotnost: 10,0 kg
Obj. č.: 0 601 27A 300

Průmyslový vysavač GAS 15 PS

6.581,- 4.990,-
Automatické čištění filtru
Příkon: 1.100 W
Max. proud vzduchu: 53 l/sec
Objem nádoby: 15 l
Hmotnost: 6,0 kg
Obj. č.: 0 601 9E5 100

Stolní okružní píla GTS 254

9.848,- 8.990,-
Příkon: 1.800 W
Velikost stolu: 555 x 555 mm
Volnoběžné otáčky: 4.300 min ⁻¹
Kotouč: 254x30 mm
Hloubka řezu: 80 mm
Hmotnost: 24,4 kg
Obj. č.: 0 601 B45 000

Stolní okružní píla GTS 10 XC

32.572,- 20.990,-
Příkon: 2.100 W
Velikost stolu: 640 x 705 mm
Volnoběžné otáčky: 3.200 min ⁻¹
Kotouč: 254 mm
Hloubka řezu: 79 mm
Hmotnost: 35 kg
Obj. č.: 0 601 B30 400

Přímá bruska GGS 28 C / GGS 28 CE / GGS 28 LCE

7.343,- 5.990,-	7.646,- 6.190,-	10.175,- 7.850,-
GG28C:	GG28CE:	GG28LCE:
Příkon: 600 W	650 W	650 W
Volnoběžné otáčky: 30.000 min ⁻¹	10.000 - 30.000 min ⁻¹	10.000 - 30.000 min ⁻¹
Max. průměr brusného nástroje: 50 mm	50 mm	50 mm
Max. průměr lešticího nástroje: 19 mm	19 mm	13 mm
Hmotnost: 1,4 kg	1,4 kg	1,6 kg
Obj. č.: 0 601 220 000	0 601 220 100	0 601 221 100

Rázový utahovák GDS 18 E / GDS 24 / GDS 30

18.922,- 15.250,-	19.993,- 15.990,-	41.465,- 32.500,-
GDS18E:	GDS24: Kufr	GDS30: Kufr
Příkon: 500 W	800 W	920 W
Volnoběžné otáčky: 800 - 1.900 min ⁻¹	950 min ⁻¹	860 min ⁻¹
Max. utahovací moment: 250 Nm	600 Nm	1.000 Nm
Upnutí nástroje: 1/2" vnější čtyřhran	3/4" vnější čtyřhran	1" vnější čtyřhran
Hmotnost: 3,2 kg	5,7 kg	7,3 kg
Obj. č.: 0 601 444 000	0 601 434 108	0 601 435 108

Drážkovací fréza do zdiva GNF 35 CA

20.666,- 15.250,-
Příkon: 1.400 W
Průměr kotouče: 150 mm
Nastavitelná hloubka drážky: 0 - 35 mm
Šířka drážky: 3 - 39 mm
Hmotnost: 4,7 kg
Obj. č.: 0 601 621 708

Úhlová bruska GWS 7-125 RSP / GWS 9-125 / GWS 1400 / GWS 17-125 / GWS 19-125 CI

2.225,- 1.750,-	2.443,- 2.050,-	4.076,- 3.450,-	6.799,- 5.690,-	7.489,- 5.990,-
GWS7-125RSP:	GWS9-125:	GWS1400:	GWS17-125:	GWS19-125CI:
Příkon: 720 W	900 W	1.400 W	1.700 W	1.900 W
Průměr kotouče: 125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Volnoběžné otáčky: 11.000 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹	11.500 min ⁻¹	11.500 min ⁻¹
Hmotnost: 1,9 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,4 kg
Obj. č.: 0 601 388 108	0 601 396 007	0 601 824 804	0 601 700 200	0 601 79N 002

Úhlová bruska s regulací GWS 9-125 S / GWS 17-125 S / GWS 19-125 CIE / GWS 17-150 S / GWS 19-150 CI

2.891,- 2.350,-	7.101,- 5.890,-	7.791,- 6.190,-	7.731,- 6.250,-	8.894,- 6.450,-
Regulace rychlosti	Regulace rychlosti	Regulace rychlosti	Regulace rychlosti	Regulace rychlosti
GWS9-125S:	GWS17-125S:	GWS19-125CIE:	GWS17-150S:	GWS19-150CI:
Příkon: 900 W	1.700 W	1.900 W	1.700 W	1.900 W
Průměr kotouče: 125 mm	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm
Volnoběžné otáčky: 2.800 - 11.000 min ⁻¹	2.800 - 11.500 min ⁻¹	2.800 - 11.500 min ⁻¹	2.400 - 9.700 min ⁻¹	9.700 min ⁻¹
Hmotnost: 1,9 kg	2,2 kg	2,4 kg	2,2 kg	2,4 kg
Obj. č.: 0 601 396 102	0 601 700 300	0 601 79P 002	0 601 700 600	0 601 79R 002

Úhlová bruska GWS 30-230 B

11.820,- 9.850,-
BEZUHLÍKOVÝ MOTOR
Příkon: 2.800 W
Průměr kotouče: 230 mm
Volnoběžné otáčky: 6.500 min ⁻¹
Hmotnost: 5,9 kg
Obj. č.: 0 601 861 000

Úhlová bruska GWS 2200-230 / GWS 24-230 P / GWS 24-230 JZ

4.645,- 3.990,-	5.371,- 4.490,-	6.158,- 5.150,-
Omezení rozběhového proudu	Omezení rozběhového proudu	Omezení rozběhového proudu
GWS2200-230:	GWS24-230P:	GWS24-230JZ:
Příkon: 2.200 W	2.400 W	2.400 W
Průměr kotouče: 230 mm	230 mm	230 mm
Volnoběžné otáčky: 6.500 min ⁻¹	6.500 min ⁻¹	6.500 min ⁻¹
Hmotnost: 5,4 kg	5,8 kg	5,8 kg
Obj. č.: 0 601 8C1 320	0 601 8C3 100	0 601 8C3 300

Příklepová vrtačka GSB 13 RE / GSB 18-2 RE / GSB 24-2

2.382,- 1.990,-	5.590,- 3.590,-	7.343,- 5.650,-
GSB13RE:	GSB18-2RE: Kufr	GSB24-2: L-Case
Příkon: 600 W	800 W	1.100 W
Volnoběžné otáčky: 0 - 2.800 min ⁻¹	0 - 1.100 / 3.000 min ⁻¹	0 - 900 / 3.000 min ⁻¹
Max. vrtací průměr v oceli/zdivu: 10 / 15 mm	13 / 18 mm	16 / 24 mm
Hmotnost: 1,8 kg	2,6 kg	2,9 kg
Obj. č.: 0 601 217 100	0 601 1A2 190	0 601 19C 801

Kombinované kladivo SDS-plus GBH 2-26 DRE / GBH 2-26 DFR / GBH 2-28 / GBH 2-28 F / GBH 3-28 DRE / GBH 3-28 DFR / GBH 4-32 DFR SET

6.012,- 4.890,-	7.585,- 5.990,-	8.699,- 6.890,-	9.607,- 7.690,-	12.353,- 9.650,-	12.776,- 9.990,-	20.303,- 15.890,-
GBH2-26DRE: L-Case	GBH2-26DFR: Kufr	GBH2-28: Kufr	GBH2-28F: Kufr	GBH3-28DRE: Kufr	GBH3-28DFR: Kufr	GBH4-32DFRSET: Kufr
Příkon: 800 W	800 W	880 W	880 W	800 W	800 W	900 W
Síla úderu: 2,7 J (EPTA)	2,7 J (EPTA)	3,2 J (EPTA)	3,2 J (EPTA)	3,1 J (EPTA)	3,1 J (EPTA)	4,2 J (EPTA)
Max. vrtací průměr v betonu: 26 mm	26 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	32 mm
Hmotnost: 2,7 kg	2,9 kg	2,9 kg	3,1 kg	3,6 kg	3,6 kg	4,7 kg
Obj. č.: 0 611 253 708	0 611 254 768	0 611 267 500	0 611 267 600	0 611 23A 000	0 611 24A 000	0 611 332 101

Kombinované kladivo SDS-max GBH 5-40 DCE / GBH 8-45 DV / GBH 12-52 DV

23.368,- 16.990,-	31.138,- 22.990,-	39.917,- 27.990,-
GBH5-40DCE: Kufr	GBH8-45DV: Kufr	GBH12-52DV: Kufr
Příkon: 1.150 W	1.500 W	1.700 W
Síla úderu: 8,8 J (EPTA)	12,5 J (EPTA)	19 J (EPTA)
Max. vrtací průměr v betonu: 40 mm	45 mm	52 mm
Hmotnost: 6,4 kg	8,9 kg	11,9 kg
Obj. č.: 0 611 264 000	0 611 265 000	0 611 266 000

Sekací kladivo SDS-plus GSH 3 E / SDS-max GSH 500 / GSH 5 CE

12.450,- 9.850,-	13.879,- 9.990,-	20.897,- 13.990,-
GSH3E: Kufr	GSH500: Kufr	GSH5CE: Kufr
Příkon: 650 W	1.100 W	1.150 W
Síla úderu: 2,6 J (EPTA)	7,5 J (EPTA)	8,3 J (EPTA)
Počet příklepu při otáčkách: 0 - 3.500 min ⁻¹	2.900 min ⁻¹	1.300 - 2.900 min ⁻¹
Hmotnost: 3,5 kg	5,7 kg	6,2 kg
Obj. č.: 0 611 320 703	0 611 338 720	0 611 321 000

120-dílná sada příslušenství

Makita

~~3.600,-~~

2.690,-



Ráčna, bity,
nástrčné klíče, držáky,
prodloužení, adaptéry,
kloub, kombinované klíče
Obj. č.: E-06616

221-dílná sada příslušenství

Makita

~~4.049,-~~

3.290,-



Ráčny, bity,
nástrčné klíče, držáky,
prodloužení, adaptéry,
kloub, kombinované klíče
Obj. č.: E-10883

Diamantový kotouč Nebula univerzální

Makita

Výška segmentu:
10 mm



Laserem svařovaný
Mokrě i suché řezání

Obj. č.	Rozměr mm	Původní cena	Akční cena
B-54053	350 x 25,4	2.122,-	1.850,-
B-54069	400 x 25,4	2.801,-	2.450,-

Míchací metla 600 mm WG100

Makita

~~664,-~~

450,-



Délka: 600 mm
Obj. č.: P-76766

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • dovozce není odpovědný za tiskové chyby • CIBET ©

PŘÍSLUŠENSTVÍ

18-dílná sada prodloužených bitů

Hi KOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

~~122,-~~
490,-



Obsahuje:
18ks bitů délky 75 mm
Obj. č.: 750361

61-dílná sada bitů

Hi KOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

~~587,-~~
390,-



Obsahuje:
60ks bitů, 1x adaptér
a magnetický držák bitů
Obj. č.: 715000

32-dílná sada bitů s nástavcem

Hi KOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

~~518,-~~
390,-



Obsahuje:
30ks bitů
1x adaptér šestihran 1/4" do čtyřhranu 1/4"
1x magnetický univerzální držák
Obj. č.: 750363

10-dílná sada pro rázové utahováky

Hi KOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

~~1.487,-~~
890,-



Obsahuje:
10ks nástrčných klíčů:
úchyt 1/2" vnitřní čtyřhran
Obj. č.: 751879

12-dílná sada fréz 6 mm

Hi KOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

~~1.310,-~~
950,-



Obsahuje:
12ks fréz z tvrdokovu se stopkou 6 mm
Použití: masiv, deskový materiál a plasty
Obj. č.: 711016

200-dílná sada příslušenství pro přímé brusky

Hi KOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

~~977,-~~
690,-



Obsahuje:
200ks příslušenství
pro přímé brusky
Transportní kufr
Obj. č.: 753948

25-dílná sada kobaltových vrtáků

Hi KOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

~~4.504,-~~
2.990,-



Obsahuje:
25ks vrtáků HSS-CO: 1 - 13 mm
Obj. č.: 780699

39-dílná 1/2" automobilová sada

Hi KOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

~~6.290,-~~
5.450,-



momentový klíč, ráčna,
náraz. hlavice, svíčkové klíče
23x nástrčné klíče v délce 42 a 76 mm
3x nástrčné klíče s plastovým povrchem
Obj. č.: 95000572

Stupňová vodováha Torpédo 25 cm

Milwaukee

~~1.573,-~~
1.150,-



Magnetická
360° nastavitelná libela s uzamčením
Obj. č.: 4932459096

Kompaktní vodováha REDSTICK 60 cm

Milwaukee

~~1.637,-~~
990,-



Nejlépe čitelnost a nárazuvzdornost
Kompaktní a odolný rám
Dolní přesná frézovaná měřicí plocha
Obj. č.: 4932459080

Ochranné pracovní brýle

Milwaukee

~~392,-~~
245,-



Odolné proti poškrábání a zamlžování
Lehké a certifikované
Obj. č.: 4932478763

Zátkové chrániče sluchu

Milwaukee

~~380,-~~
190,-



Odolný a pohodlný oblouk
3 možnosti nošení
Výkyvná ramena
Certifikované
Obj. č.: 4932478135

3-dílná sada nůžek na plech

Milwaukee

~~1.299,-~~
1.050,-



Obsahuje:
Levé + Rovné + Pravé
Obj. č.: 48224533

12-dílná sada šroubováků Tri-Lobe VDE

Milwaukee

~~2.380,-~~
1.950,-




VDE 1.000 V
4x SL + 2x PH + 2x PZ + 3x Torx
zkoušečka napětí, kufr
Obj. č.: 4932479095

Tesařské kladivo

Milwaukee

~~1.385,-~~
990,-



Magnetický úchyt pro hřebík
Hmotnost: 570 g
Velikost: 355 mm
Obj. č.: 4932464028

Diamantový kotouč pro plošné broušení

Milwaukee

Dvouřadý diamantový kotouč

~~1.285,-~~
1.050,-



Typ: DCWU 125
Průměr: 125 mm
Použití: broušení betonu a kamenných materiálů
Obj. č.: 4932451186

32-dílná sada bitů Shockwave

Milwaukee

~~693,-~~
490,-



Obsahuje:
Magnetický držák 73 mm
32ks bitů PH; PZ; TORX; Imbus délka 25 mm
Obj. č.: 4932464240

38-dílná sada Shockwave

Milwaukee

~~1.019,-~~
850,-



16x délka 25mm
21x délka 50 mm
1x magnetický držák bitů
Obj. č.: 4932492009

56-dílná sada bitů Shockwave

Milwaukee

~~1.030,-~~
850,-



Obsahuje:
55ks Bity Shockwave
1ks magnetický držák bitů
(délka 60 mm)
Obj. č.: 4932430907

19-dílná sada vrtáků HSS-G do kovu

Milwaukee


~~1.172,-~~
890,-



Obsahuje:
19ks HSS-G vrtáků: 1 - 10 mm
Obj. č.: 4932352374

Přímočaré pilky

Milwaukee



Obj. č.	Popis	Původní cena	Akční cena
4932254061	T101B dřevo - 75 mm	151,-	130,-
4932274351	T101D dřevo a plasty - 75 mm	151,-	130,-
4932311633	T344D dřevo rychlý řez - 105 mm	292,-	245,-

13-dílná sada mečových pilek

Milwaukee



Obsahuje:
2x pilka na multi materiál 150 mm
2x pilka na dřevo s hřebíky 150 mm
2x pilka na dřevo s hřebíky 230 mm
4x pilka na kov 150 mm
2x pilka na kov 230 mm
1x pilka se zuby z karbidu 150 mm
Obj. č.: 49222231

~~2.291,-~~
1.890,-

Mečová pila na Porotherm

Milwaukee



Délka pilového plátku: 450 mm
Použití: porotherm, ytong,
skelné vlákno
Obj. č.: 48001460

~~1.421,-~~
1.150,-

17-dílná sada bimetalových korunek HOLE DOZER

Milwaukee



Obsahuje:
Kruhové pily 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57,
64, 65, 67, 68, 76 mm
2x unášec: 14 - 30 a 32 - 210 mm
2x pilotní vrták: imbusový klíč 1/8"
Obj. č.: 49224102

~~7.487,-~~
5.690,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Samoostřící sekáč SDS-max RTec sharp



Celková délka 400 mm
Šířka břitů sekáče 25 mm

Obj. č.	Ks	Původní cena	Akční cena
2 608 690 124.1	1	730,-	490,-
2 608 690 124.3	3	2.190,-	1.290,-
2 608 690 124.5	5	3.650,-	1.990,-

Samoostřící špiče SDS-max RTec speed



Celková délka 400 mm

Obj. č.	Ks	Původní cena	Akční cena
2 608 690 167.1	1	730,-	490,-
2 608 690 167.3	3	2.190,-	1.290,-
2 608 690 167.5	5	3.650,-	1.990,-

Řezný kotouč na kov, nerez



Obj. č.	Rozměr mm	Původní cena	Akční cena	Odběr
2 608 603 171	125 x 1,0	53,-	30,-	po 25ks
2 608 601 513	150 x 1,6	69,-	45,-	po 25ks
2 608 601 514	230 x 1,9	129,-	70,-	po 25ks

Diamantový kotouč Standard na beton



Obj. č.	Rozměr mm	Původní cena	Akční cena
2 608 602 197	125 x 1,6	304,-	350,-
2 608 602 198	150 x 2,0	558,-	495,-
2 608 602 200	230 x 2,3	958,-	850,-

SDS-click matice



~~1.143,-~~
750,-

Pro všechny úhlové brusky
Obj. č.: 1 603 340 031

Taška na nářadí



40l textilní brašna se zipem
Rozměry (d x š x v):
480 x 300 x 280 mm
Obj. č.: 1 619 BZO 100

~~724,-~~
330,-

Vratidlo (tráčna) na závitníky



Obj. č.	Původní cena	Akční cena
731-1 M3-10	487,-	290,-
731-2 M5-M12	598,-	390,-

12-dílná sada pro horkovzdušné pistole



~~2.222,-~~
1.990,-



7x tryska
2x škrabka
kufr
Obj. č.: 075569

8-dílná sada Best of instalace



~~5.089,-~~
4.490,-

8 kusů příslušenství Starlock Max
vhodná pro topení a sanitární zařízení
Obj. č.: 35222967140

26-dílná sada Best of renovace



~~3.798,-~~
3.290,-

26 kusů příslušenství Starlock Max
vhodná pro všechny renovační práce
Obj. č.: 35222967060

6-dílná sada vrtáků Weldon 3/4"



~~4.600,-~~
3.990,-

pro jádrové vrtáčky
Ø 12, 14, 16, 18, 20 a 22 mm
Řezná hloubka 25 mm
2x středící kolíky 80 mm
Plastový kufřík
Obj. č.: 63134999061

6-dílná sada vrtáků Weldon 3/4"



~~5.761,-~~
4.990,-

pro jádrové vrtáčky
Ø 12, 14, 16, 18, 20 a 22 mm
Řezná hloubka 50 mm
2x středící kolíky 100 mm
Plastový kufřík
Obj. č.: 63134999063



www.akceknipex.cz

Kleště stavitelné Cobra



Délka:	125 mm	150 mm	180 mm	250 mm	300 mm	400 mm	560 mm
Pro matice:	27 mm	30 mm	36 mm	46 mm	60 mm	95 mm	120 mm
Obj. č.:	87 01 125	87 01 150	87 01 180	87 01 250	87 01 300	87 01 400	87 01 560

Kleště stavitelné SIKO



~~1.824,-~~
1.635,-

~~2.283,-~~
1.880,-

~~2.799,-~~
2.330,-

Délka:	180 mm	250 mm	300 mm
Pro matice:	40 mm	52 mm	68 mm
Obj. č.:	86 03 180	86 03 250	86 03 300

Kleště kombinované



~~656,-~~
560,-

~~668,-~~
570,-

~~767,-~~
650,-

Délka:	160 mm	180 mm	200 mm
Obj. č.:	03 02 160	03 02 180	03 02 200

Kleště kombinované VDE



~~989,-~~
775,-

~~983,-~~
835,-

~~1.093,-~~
930,-

Délka:	160 mm	180 mm	200 mm
Obj. č.:	03 06 160	03 06 180	03 06 200

Kleště štípací boční - silové



~~889,-~~
685,-

~~836,-~~
710,-

~~889,-~~
755,-

Délka:	140 mm	160 mm	180 mm
Obj. č.:	70 02 140	70 02 160	70 02 180

Kleště pákové štípací



~~3.672,-~~
3.120,-

~~4.250,-~~
3.595,-

~~7.507,-~~
5.990,-

Délka:	460 mm	610 mm	910 mm
HRC19/HRC48	8 / 5 mm	9 / 7 mm	13 / 9 mm
Délka stříhu:	30 mm	34 mm	46 mm
Obj. č.:	71 72 460	71 72 610	71 72 910

Kleště armovací



~~601,-~~
515,-

~~663,-~~
565,-

~~799,-~~
680,-

Délka:	250 mm	280 mm	300 mm
Obj. č.:	99 01 250	99 01 280	99 01 300


6-dílná sada šroubováků VDE



~~2.327,-~~
1.980,-

Obsahuje:
6x šroubovák 170 mm
(PH1, PH2, PZ1, PZ2, 2,5, 4 mm)
Obj. č.: 00 20 12 V05

3-dílná sada kleští Bestseller-set



~~2.528,-~~
2.150,-

Obsahuje:
Kombinované kleště 180 mm
Boční štípací kleště 160 mm
Kleště Cobra® 250 mm
Obj. č.: 00 20 09 V01

DIAGER®

www.akcediager.cz

SDS-plus Twister - vrtáky na beton / zdivo - kód 110

twister plus

Vrtáky délky 1.000 mm

10 x 1.000	1.983,-	1.650,-
12 x 1.000	2.017,-	1.690,-
14 x 1.000	2.166,-	1.840,-
16 x 1.000	2.417,-	1.890,-

Vrtáky délky 1.000 mm

18 x 1.000	2.550,-	2.190,-
20 x 1.000	2.795,-	2.390,-
22 x 1.000	3.370,-	2.890,-
25 x 1.000	3.719,-	3.190,-

V nabídce kompletní sortiment průměrů v délkách 110, 160, 210, 260, 310, 410, 460, 610 mm

DIAGER®

>> UVEDENÉ CENY JSOU VČ. DPH, AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ DO 31. 7. 2023 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB <<

Vrták do skla, dlažby a obkladu - kód 400



400 - 4	162,-	140,-
400 - 5	174,-	155,-
400 - 6	188,-	165,-
400 - 8	212,-	185,-
400 - 10	318,-	280,-
400 - 12	438,-	365,-

Diamantový vrták Blue Ceram na tvrdou dlažbu - kód 426



426 - 6	681,-	590,-
426 - 8	719,-	620,-
426 - 10	766,-	650,-
426 - 12	817,-	680,-
426 - 15	937,-	790,-
426 - 20	1.081,-	895,-

Čtyřhrbitý vrták SDS plus do betonu - kód 112



112 - 6 x 160	282,-	175,-
112 - 8 x 160	232,-	195,-
112 - 10 x 160	253,-	220,-
112 - 12 x 210	343,-	295,-
112 - 14 x 210	532,-	460,-
112 - 16 x 210	680,-	580,-

Sady vrtáků do kovů



Typ:	HSS-R	HSS-R	HSS-G vybrušované	HSS-G vybrušované
Obsah:	19 ks (Ø 1-10 po 0,5 mm)	25 ks (Ø 1-13 po 0,5 mm)	19 ks (Ø 1-10 po 0,5 mm)	25 ks (Ø 1-13 po 0,5 mm)
Obj. kód:	775D	776D	745D	747D

Široké sekáče SDS max - kód 343



343 - 50 x 360	1.134,-	950,-
343 - 80 x 300	1.318,-	1.090,-
343 - 115 x 350	2.299,-	1.990,-

SDS-plus Booster - vrtáky na armovaný beton - kód 113

booster PLUS

Vrtáky délky 160 / 100 mm

113 - 5 x 160	288,-	240,-
113 - 6 x 160	254,-	215,-
113 - 6,5 x 160	298,-	255,-
113 - 8 x 160	269,-	230,-
113 - 10 x 160	298,-	255,-
113 - 12 x 160	341,-	290,-

Vrtáky délky 210 / 150 mm

113 - 6 x 210	275,-	235,-
113 - 6,5 x 210	318,-	265,-
113 - 8 x 210	286,-	245,-
113 - 10 x 210	329,-	280,-
113 - 12 x 210	382,-	325,-
113 - 14 x 210	491,-	420,-

Vrtáky délky 310 / 250 mm

113 - 8 x 310	385,-	330,-
113 - 10 x 310	465,-	395,-
113 - 12 x 310	515,-	440,-
113 - 14 x 310	618,-	525,-
113 - 16 x 310	669,-	580,-
113 - 18 x 310	950,-	795,-

SDS-max ULTIMAX - vrták na beton a armovaný beton - kód 166

ULTIMAX

+ ZDARMA ke 3 vrtákům dle vlastního výběru triko Diager

Vrtáky délky 540 / 400 mm

166 - 16 x 540	2.193,-	1.780,-
166 - 20 x 540	2.415,-	1.955,-
166 - 22 x 540	2.524,-	2.050,-
166 - 26 x 540	3.121,-	2.530,-
166 - 35 x 540	3.886,-	3.165,-
166 - 45 x 540	7.111,-	5.690,-

Vrtáky délky 690 / 550 mm

166 - 18 x 690	2.848,-	2.290,-
166 - 22 x 690	3.211,-	2.585,-
166 - 25 x 690	3.319,-	2.750,-
166 - 28 x 690	3.506,-	2.890,-
166 - 32 x 690	4.810,-	3.225,-
166 - 42 x 690	7.348,-	5.890,-

Vrtáky délky 920 / 780 mm

166 - 16 x 920	3.135,-	2.540,-
166 - 20 x 920	3.245,-	2.630,-
166 - 25 x 920	3.986,-	3.190,-
166 - 30 x 920	4.657,-	3.755,-
166 - 35 x 920	6.119,-	4.890,-
166 - 40 x 920	7.256,-	5.890,-

SDS-max průrazový vrták do betonu Crosser - kód 165

CROSSER

+ ZDARMA

ke každému vrtáku sportovní značkové francouzské brýle BOLLÉ

Vrtáky délky 590 mm

55 x 590	9.497,-	7.490,-
65 x 590	10.480,-	8.490,-
80 x 590	12.845,-	9.490,-

Vrtáky délky 990 mm

55 x 990	10.592,-	8.490,-
65 x 990	12.765,-	9.290,-
80 x 990	13.818,-	9.990,-

Váš prodejce: